

GRUPO ZB ZONA DE BAÑO



CATÁLOGO
2025/2026

**Piscinas tecnológicas
que cuidan el planeta.**

Y mucho más:
www.zonadb.es

Síguenos en:



GRUPO ZONA ~ DE BAÑO

ENCUENTRA TU TIENDA
MÁS CERCANA.

ALAVA

AIT PISCINAS
C/ Amboto, 27 - Pol. Ind. Ansoleta
VITORIA-GASTEIZ

ALICANTE

AIGUANET GARDEN & POOLS
Ctra. De la Guardia, 50
JAVEA

IPOOL CENTER
C/ Fortuny, 20 Polg. Ind. Rabasa
ALICANTE

NEW CHEM
C/ Artistas Falleros, 15 - Pol. Ind. El Tubo
SAN VICENTE DEL RASPEIG

PISCIBLUE PINAR DE CAMPOVERDE
Avda. Jardines, 37-A
PINAR DE CAMPOVERDE

PISCINAS LOS BALCONES
Avda. Ángel García Rogel, 1
TORREVIEJA

ALMERÍA

AQUAINDESA
C/ San Rafael, 27 Polg. Ind. San Rafael
HUERCAL DE ALMERÍA

BARCELONA

ALELLA PISCINES
C/ África, 3
ALELLA

DEXTERIORS SHOP
Avda. Catalunya, 82
PALAU SOLITA PLEGAMANS

JUBERT Y VILA
C/ Aneto, 12 Polg. Ind. Sant Isidre
SANT FRUITOS DE BAGES

MANEIG PISCINES
Ctra. Cardedeu a la Roca, km. 3,2,
Local I-J Polg. Ind. Can Boixaderas
CARDEDEU

REINDESA BCN PISCINAS
C/ Moragas, 36
BARCELONA

REINDESA VALDOREIX
Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 35
VALDOREIX

CASTELLÓN

CONSAN PISCINAS
Ctra. Ulldecona, 34 Nave 1
VINARÓS

CIUDAD REAL

PISCINAS TOMELOSO
C/ Estación, 34
TOMELOSO

CORDOBA

PISCINAS CARRION
Pol. Ind. Las Quemadas, Parcela 247 LM
CORDOBA

FUERTEVENTURA

POOLMARK PISCINAS
C/ Barcina, 66 Polg. Ind. El Matorral
PUERTO DEL ROSARIO



GIRONA

PISCINAS DE LA FLOR
Avda. De la Estación, 72 Nau 19
BLANES

PISCINES GELMI
Passeig del Cementiri, 31
FIGUERES

REINDESA PLATJA D' ARO
Avda. Castell de Aro, 101
PLATJA D' ARO

GRAN CANARIA

SOLICAN PISCINAS
C/ José Bergamin, 9-11
LAS HUECAS (TELDE)

HUESCA

CIP - CONST. E INST. DE PISCINAS
C/ Sierra Mediana, 39

MONZON

HUELVA

JULYPOOL
C/ Industria, 27 Parque Empresarial La Raya
ALJARAQUE

IBIZA

PISCINAS JESÚS
Avda. Cap Martinet, Edif. Balcon de Jesús
Nº SEÑORA DE JESÚS

LLEIDA

PISCINES PIERA
C/ Zona Plaur, S.A Nau 23 Polg. Ind. Pla
D' Urgell
MOLLERUSSA

LARIOJA

GADE PISCINAS & JARDINES
C/ Tirso de Molina, 6 bajo
LOGRONO

LEÓN

OCIO JARDÍN CARRETERO
C/ Riello, 24 Polg. Ind. De Leon 2ª Fase
LEON

MADRID

CALDARIUM
C/ Joaquín Sorolla 110
RIVAS VACIAMADRID

GRIFONSUR
Avda. Humanes, 199 Nave 4
GRINON

KAU PISCINAS
C/ Real, 21
SOTO DEL REAL

PISCISALUD
C/ Senderillo, 18
AJALVIR

MÁLAGA

HIDRÁULICA AGUA CLARA
C/ Ingeniero Pablo Esteban Maes, 29
PIZARRA

MALLORCA

SILLERO E HIJOS
C/ Asegra, 5 Polg. Ind. Can Valero
PALMA DE MALLORCA

MENORCA

PISCINAS PILIO
C/ Alfonso V, 35
CIUTADELLÀ DE MENORCA

MURCIA

PISCIBLUE SAN JAVIER
C/ Sierra de Almirez, 1 Esq. Avda. Miguel Ángel
Blanco
SAN JAVIER

TECHLOGAR

C/ Uruguay, 24 Polg. Ind. La Serreta
MOLINA DE SEGURA

NAVARRA

AZ PISCINAS
Polg. Ind. Landazábal s/n Calle 1
VILLAVA

SEGOVIA

AISLAMAX

Ctra. CL 601 (Valladolid-Segovia) Km.100

VALSECA

SEVILLA

PISCINAS MERCHAN

C/ Colón, 35 Local 2
GINES

TARRAGONA

AQUASERVEIS AMETLLA
CL. Llibertat, 62
L'ATMETLLA DE MAR

AQUASERVEIS REUS
Ps. Misericordia, 30
REUS

COSTA PISCINAS

Avda. Espanya, 10
SEGUR DE CALAFELL

PISCINES CENTER RODA

C/ Zuric, 26 Polígono de Tosses
AMPOSTA

TENERIFE

PISCINAS TECNODY
C/ Los Barros, 39
LOS REALEJOS

TERUEL

PISCINAS GUADALOPE
Caminos de la Estanca
ALCANIZ

TOLEDO

AQUA-GARDEN

C/ Herreros, 1
EL CASAR DE ESCALONA

VALENCIA

PISCINAS HERMONT
C/ Comercio, 12E Polg. Ind. Alcodar

GANDIA

POOLPLAY

Camino Nuevo de Picaña, 7 - Bajo Izdo.
VALENCIA

VALLADOLID

NAVARRO ATH

C/ Pilar Miró, 2 Polg. De Argales

VALLADOLID

¿YA CONOCES
NUESTRAS MARCAS?

**ZB AQUA
NATUR**

AQA CHEMICALS

Baeza

BAYROL
your pool & spa water expert

BS LIGHT

BS POOL

BWT

cuposol

dosim.
sistemas de dosificación y medición

extrabat
Piscina

ezarri

FLUIDRA

Garcilux
Suministros Eléctricos

G4PR

haogenplast

HAYWARD

hidroten

IBER
COVER POOL, S.L.

INSOL
OLLET WATER GROUP

Kitpool

LAINEBLOCK
SYSTEMS FOR POOLS

maytronics
by Dolphin®

planetabri
CUBIERTAS DE PISCINAS

Productos QP

ProMinent

P S H *life pool!*

Poolstar

POOLTIGER EUROPE

PSGROUP

RENOLIT

SAS

SINED

Spacepools®

**SPECK X
española**

**TECHNO
HYDRO SYSTEMS JET**

TRYPOOL

VIDREPUR
GLASS MOSAICS

SUMARIO


Financiación	4
Wellness, Spas y Saunas	6
Bombas de Calor	13
Cloradores Salinos	19
Robots Limpiafondos	25
Iluminación	35
Cubiertas y Cobertores	40
Equipamiento Exterior	45
Show Room	50
Tratamiento de Aguas	52
Filtración	67
Limpieza	82
Piscinas	84
Seguridad	96
Energía Solar	97
Financiamos tus compras para que hagas realidad tus proyectos de forma sencilla y cómoda.	
Los precios, características y descripciones de los productos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico o de impresión. GRUPO ZONA DE BAÑO se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Impuestos incluidos y fecha de validez hasta el 28 de febrero de 2026.	

FINANCIACIÓN EN 12 MESES SIN INTERESES TAE 0.00%*

¡BUSCA TU TIENDA MÁS CERCANA!

Te ofrecemos asesoramiento personalizado y financiación

¡Fácil y rápido!



cetelem
GRUPO BNP PARIBAS

Consulta condiciones

*Importe mínimo: 144 €. **Ejemplo de financiación para un importe de 600,00 € en 12 meses. 12 cuotas de 50,00 €. TIN 0% TAE 0%.** Coste total del crédito: 0 €. Importe total adeudado: 600,00 €. Intereses subvencionados por GRUPO ZONA DE BAÑO. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 28/02/2026.

¿Qué es ZB Aquanatur?

Es la marca exclusiva de Grupo Zona de Baño, diseñada para ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad en el mundo del bienestar y el baño. Con un enfoque en la **tecnología avanzada, sostenibilidad y diseño**, ZB Aquanatur transforma cada espacio en un refugio de confort, estilo y eficiencia.

10 RAZONES PARA CONFIAR EN GRUPO ZONA DE BAÑO



CATÁLOGO

La mejor referencia con multitud de artículos y consejos.



EXCLUSIVIDAD

Descubra todas las ventajas y los productos más exclusivos.



MEJOR PRECIO

Precios bajos, competitivos y claros.



GARANTÍA

El mejor producto con toda tranquilidad y confianza.



PERSONALIZACIÓN

Presupuestos personalizados para el cliente.



SERVICIO

Personal a su servicio para resolver cualquier duda o consulta.



ASESORAMIENTO

Profesionales para asesorarle de la mejor forma.




MARCAS TOP

Las mejores marcas de los mejores fabricantes.



OFERTA

Amplia selección y variedad de productos a su alcance.



TIENDAS

Atención directa con tiendas especializadas.

Espacios donde
desconectar

ZB AQUA NATUR

Pregunta en tu tienda
GRUPO ZONA DE BAÑO.



WELLNESS SPAS Y SAUNAS



WEEKEND 645/L

WEH-860-0132 BASIC
WEH-860-0133 PLUS (MÚSICA)



WEEKEND 643/L

WEH-860-0135



WEEKEND 551/2L

WEH-860-0134



WEEKEND 453 SWIMSPA

WEH-860-0114



WEEKEND 542/2L

WEH-860-0136
WEH-860-0137 PLUG & PLAY



WEEKEND 536/L

WEH-860-0131



WEEKEND 330/2L

WEH-860-0130

NOVEDAD
2025!

Modelo	Plazas Tumbados Sentados	Música	N. Jets	Sist. Tratamiento desinfección	Dimensiones	Peso vacío	Volumen en agua	Bombas de masajes y recirculación	Calentador	Referencia Filtro	PVP
645/L WEH-860-0132	6 (5/1)	Si	45	UV	215x215x91cm	300 kg	883l	2x2CV	3kW	WEH-050-0126	10.500€
645/L WEH-860-0133	6 (5/1)	Si	45	UV	215x215x91cm	300 kg	883l	2x2CV	3kW	WEH-050-0126	11.800€
643L WEH-860-0135	6 (5/1)	No	43	Ozono	215x215x86,5cm	391kg	1100l	2x3CV 2Velocidades	3kW	WEH-050-0126	13.900€
551/2L WEH-860-0134	5 (3/2)	No	51	Ozono	215x215x86,5cm	380 kg	1070l	2x3CV 2Velocidades	3kW	WEH-050-0126	13.700€
542/2L WEH-860-0136	5 (3/2)	No	42	Ozono	200x200x89 cm	236 kg	956l	1x3CV 2Velocidades	3kW	WEH-050-0126	8.900€
542/2L WEH-860-0137	5 (3/2)	No	42	Ozono	200x200x89 cm	236 kg	956l	1x3CV 2Velocidades	3kW	WEH-050-0126	8.900€
536/L WEH-860-0131	4 (3/1)	No	36	Ozono	215x190x85 cm	300 kg	713l	1x3CV 2Velocidades	2kW	WEH-050-0126	9.100€
330/2L WEH-860-0130	3 (1/2)	No	30	Ozono	200x150x78 cm	250 kg	498l	1x2CV	2kW	WEH-050-0126	8.200€
453 WEH-860-0114	2 (2/0)	No	27	Ozono	453x235x147 cm	1200 kg	5900l	1x3CV +3X2,5CV	3kW	WEH-050-0026	31.200€

* Precios Spa, consultar en tienda. Gastos de envío e instalación (no incluidos).

NOVEDAD
2025 !

JÄRVI



Terapia de Frío de Nueva Generación

JÄRVI

600 €

BENEFICIOS:

- Bienestar refrescante en poco tiempo.
- Beneficios para el cuerpo y la mente.
- Beneficios emocionales y mentales.
- Mejora del sueño y la concentración.

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura Drop-Stitch: máxima rigidez y estabilidad.
- Compatible con hielo o chiller para enfriar el agua.
- Aislamiento térmico óptimo para mantener la temperatura.
- Inflado rápido en menos de 5 minutos. Ideal para la recuperación muscular y la reducción de la inflamación.

WELLNESS SPAS Y SAUNAS



SPA ZB AQUANATUR

M6/67



SPA ZB AQUANATUR

L5/95



SPA ZB AQUANATUR

S5/52



SPA ZB AQUANATUR

S5/52 PLUS




SPA ZB AQUANATUR

SX3/35



Modelo	Dimensiones	Bombas	N. Jets	Asientos Sentados	Asientos Tumbados	Cobertor	Escalera	Altavoces	PVP
SPA ZB AQUANATUR SX3/35	2050x1300x700	2	35	2	1	Incluido	-	-	6.100 €
SPA ZB AQUANATUR S5/52	2000x2000x900	3	52	3	2	Incluido	Incluido	-	8.100 €
SPA ZB AQUANATUR S5/52 PLUS	2000x2000x900	3	52	3	2	Incluido	Incluido	Incluido	8.560 €
SPA ZB AQUANATUR M6/67	2000x2000x890	4	67	5	1	Incluido	Incluido	Incluido	9.200 €
SPA ZB AQUANATUR L5/95	2000x2000x905	5	95	3	2	Incluido	Incluido	Incluido	10.450 €

* Precios Spa, consultar en tienda. Gastos de envío e instalación (no incluidos).



Tu Partner
profesional en
Saunas



GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

**WELLNESS
SPAS Y SAUNAS**



Climatización con tecnología Full Inverter

AquaX20 & AquaX



Modelo AquaX20 (All Season)

- 11 modelos desde 9 hasta 40 KW
- Rango T^a: -20~43°C
- COP/SCOP: 7 ~ 20



Modelo AquaX (Horizontal&Vertical)

- 16 modelos desde 8 hasta 40 KW
- Rango T^a: -15~43°C
- COP/SCOP: 6,3 ~ 15,8

Garden PAC Silence Pro



- R32** ► 11 modelos desde 9 hasta 28 KW
WiFi ► Rango T^a: -7~43°C
WiFi ► COP/SCOP: 7 ~ 20

AquaX Jumbo - Full Inverter



- R32** ► 2 modelos: 59 y 118 kW
WiFi ► Piscinas hasta 520 m³
WiFi ► Rango T^a: -20~43°C (All season)
WiFi ► COP/SCOP: 6,4 ~ 15,7



SCP POOL es una empresa del grupo Poolcorp, líder mundial en la distribución de productos de piscina

Poolstyle Inverter - Frío&Calor



- R32** ► 11 modelos desde 7 hasta 28 KW
WiFi ► Tecnología Inverter (Abril -Octubre)
WiFi ► Rango T^a: 0~43°C
WiFi ► COP/SCOP: 5,2 ~ 6,7

GRUPO ZONA DE BAÑO

BOMBAS DE CALOR



ENERGYLINE PRO TODAS LAS ESTACIONES

DESDE 8.400 €



ENERGYLINE PRO kW CAPACIDAD A 15 °C	Modelos	6M	6T	7T	8T	9T	SMART BOX INVERTER WIFI BTH
	Potencia (kW)	17,8	18,2	23,4	24,6	30,5	
	Volumen (m ³)	90	90	140	150	180	
PVP		9.490 €	8.400 €	11.700 €	12.700 €	14.900 €	120 €

BOMBAS DE CALOR

Tecnología Full Inverter, con mejores prestaciones y un diseño más elegante.

6 Modelos disponibles, para piscinas de hasta 145 m². Funcionan a -15 °C.

Con las **ventajas de la tecnología Full Inverter** obtendrás una gran reducción en el consumo de energía, así como presión de sonido y una vida útil más larga debido a su encendido gradual.



PX 25

DESDE 1.700€

PX 25	Modelos (kW capacidad a 15 °C)	7 kW	9,5 kW	13 kW	15 kW	19 kW	24 kW	31 kW	19 kW	24 kW	31 kW
	Alimentación	Monofásica						Trifásica			
	Volumen piscina (m ³)	40	50	60	70	90	110	140	90	110	140
	PVP	1.700€	2.095€	2.585€	3.025€	3.645€	4.725€	5.340€	4.160€	5.035€	5.625€



ZB INVERTER +

DESDE 2.200€



ZB INVER X VERTICAL

DESDE 2.920€

ZBINVERTER+	Alimentación	Monofásica						Trifásica	
		11 kW	13 kW	18 kW	21 kW	28 kW	28 kW	36 kW	
	PVP	2.200€	2.800€	3.600€	4.100€	5.200€	5.500€	5.800€	
ZBINVER X VERTICAL	Monofásica						Trifásica		
	Alimentación	10,5 kW	13 kW	17,5 kW	21 kW	32 kW	32 kW	40 kW	
	PVP	2.920€	3.750€	4.370€	5.100€	5.770€	6.080€	6.700€	



A Fluidra Brand | zodiac

RCS Toulouse 395 068 679 - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.

 **ZODIAC®**



SPA MALEA
GAMA ORIGIN

A Fluidra Brand | AstralPool

©2022 AstralPool® is a registered trademark of Fluidra Commercial, S.A.U., used under license.

 **ASTRALPOOL**



BOMBAS DE CALOR CON CONECTIVIDAD

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO

Jet PRO



Volumen de la piscina: Hasta 135 m³

Jet CITY



Volumen de la piscina < 40 m³

Vertigo Fi



Volumen de la piscina: Hasta 210 m³

Jet MAX



Volumen de la piscina: Hasta 185 m³

GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

BOMBAS DE CALOR



Compatible con todos
los tratamientos

VERTIGO FI	55	75	95	125	155	200	240	155 Tri	200 Tri	240 Tri	300 Tri
Volumen piscina (m ³)	30-45 m ³	40-55 m ³	50-70 m ³	70-90 m ³	80-115 m ³	110-140 m ³	40-170 m ³	80-115 m ³	110-140 m ³	110-140 m ³	70-210 m ³

JET PRO	75	95	125	155	155 Tri	180	180 Tri
Volumen piscina (m ³)	40-55 m ³	50-70 m ³	60-95 m ³	80-115 m ³	80-115 m ³	110-135 m ³	110-135 m ³

JET PRO
DESDE 2.200€



Aplicación

POOLEX

App Store

Google Play



Compatible con todos
los tratamientos



Clorador salino Aquareite Flo Advanced NG



- Disponible para producción de 16, 22, 33 y 50 g/h.
- Versión Low salt 1LS, 2LS, 3LS (equivalente 15, 30, 45 g/h).

Incluye:

- Célula autolimpiable.
- Detector de cubierta.
- Programación horaria.
- Transformador 50W para iluminación.
- Sensor de caudal.
- Modo Boost (superproducción).
- Gestión remota con la app PoolWatch y control voz con Alexa (requiere Wi-Fi / Ethernet)



Equipo escalable en prestaciones con accesorios opcionales:

- Kit pH con bomba dosificadora.
- Kit Redox (ORP).
- Sensor Temperatura (Modo Smart).
- Conectividad (módulo Wi-Fi / modulo Ethernet) compatible con Modbus (domótica)
- Sensor de caudal,



Portasondas transparente con 5 conexiones (incluye 4 tapones)

Mejoras versión NG

- Pantalla TFT 2,8"
- Portasondas transparente para visual directa de los dispositivos.
- Conexiones rápidas de cableados que permite una manipulación más sencilla.
- Menús de pantalla mas sencillos e intuitivos para una mejor gestión.
- Optimización de la placa electrónica del equipo para una mayor eficiencia.
- Monitorización de la bomba de filtración incluyendo modelos de velocidad variable.



SCP POOL es una empresa del grupo Poolcorp, líder mundial en la distribución de productos de piscina

GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

**CLORACIÓN
SALINA**



ZB EXPERT POOL

Fabricación nacional de alta calidad.

Producciones desde 16 a 50 g/h.

Salinidad óptima del agua 4 g/l.

Pantalla LCD.

Control de producción manual y automático.

Célula de titanio con 8.000 horas de vida útil.

3 años de garantía.

Kits opcionales: control de pH, Redox, temperatura y domótica wifi.

Comunicación modbus de serie.

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.



Kits opcionales ZB Expert Pool	PVP	Modelos	Vol. piscina recomendado (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
Kit pH (sonda + bomba + chip)	295 €	ZBAquanatur Expert Pool 16 g/h	0-30	16	8.000	1.145 €
Kit Orp (sonda oro + chip)	275 €	ZBAquanatur Expert Pool 22 g/h	30-60	22	8.000	1.175 €
Detector de caudal	90 €	ZBAquanatur Expert Pool 33 g/h	60-90	33	8.000	1.375 €
Pantalla táctil	315 €	ZBAquanatur Expert Pool 50 g/h	90-120	50	8.000	2.135 €
Módulo wifi	450 €					

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

Automatic SALT

EL TRATAMIENTO AUTOMÁTICO ÓPTIMO
POR ELECTRÓLISIS SALINA

EFICIENTE - INTUITIVO - SOSTENIBLE



TODOS LOS PARÁMETROS EN UNA SOLA APP

Controle los parámetros de su piscina en su app gratuita gracias al Smart&Easy Control Module o el Smart&Easy Box.



ZB SMART

Fabricación nacional de alta calidad.
Producciones desde 10 a 70 g/h.
Salinidad óptima del agua 5 g/l.
Display digital.
Control de producción manual y automático.
Célula de titanio con 10.000 horas de vida útil.
3 años de garantía.
Kits opcionales: control de pH, Redox, temperatura y domótica wifi.
Relé auxiliar con programación horaria.



Kits opcionales ZB Smart	PVP
Kit Auto (control y dosificación de pH)	275€
Kit Auto Plus (control y dosificación de pH) (Novedad 2025)	295€
Kit Auto Pro (control y dosificación de pH)	290€
Kit Auto Pro Plus (control y dosificación de pH) (Novedad 2025)	350€
Sonda Conductivity para equipos gama pro (Novedad 2025)	490€
Kit Advance (control de cloro automático Redox)	215€
Kit (control de cloro libre ppm)	2.700€
Kit toma de tierra	20€
Kit control de temperatura	80€
Kit connect (domótica smart)	650€
Kit sensor caudal	30€
Kit sensor caudal (modelos 50-70 g/h)	80€

Modelos	Vol. piscina recomendado* (m ³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur One 10 g/h	0-15	10	10.000	695€
ZB Aquanatur One 15 g/h	15-30	15	10.000	745€
ZB Aquanatur One 20 g/h	30-40	20	10.000	890€
ZB Aquanatur One 25 g/h	40-60	25	10.000	925€
ZB Aquanatur One 35 g/h	60-90	35	10.000	1.200€
Modelo cloración salina ZB Aquanatur One, sólo producción. No opcionales.				
ZB Aquanatur Smart 10	0-15	10	10.000	825€
ZB Aquanatur Smart 15	15-30	15	10.000	865€
ZB Aquanatur Smart 20	30-40	20	10.000	1.050€
ZB Aquanatur Smart 25	40-60	25	10.000	1.160€
ZB Aquanatur Smart 35	60-90	35	10.000	1.370€
ZB Aquanatur Smart 50	90-120	50	10.000	2.200€
ZB Aquanatur Smart 70	120-160	70	10.000	2.520€

*Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

ZB SMART TOUCH

PANTALLA TÁCTIL TFT

Fabricación nacional de alta calidad.

Producciones desde 15 a 70 g/h.

Salinidad óptima del agua 4 g/l.

Display táctil TFT color de gran tamaño (7").

Control de producción manual y automático.


Célula de titanio con 10.000 horas de vida útil.

3 años de garantía.

Kits opcionales: control de pH, Redox, temperatura y domótica wifi.

Control de la salinidad de serie.

4 relés auxiliares con programación horaria.



Download
App Store

GET IT ON
Google Play

Kits opcionales Smart Touch	PVP
Kit Auto (control y dosificación de pH)	260€
Kit Auto Plus (control y dosificación de pH) (Novedad 2025)	299€
Kit Auto Pro (control y dosificación de pH)	299€
Kit Auto Pro Plus (control y dosificación de pH) (Novedad 2025)	340€
Kit Advance (control de cloro automático Redox)	220€
Kit control de cloro libre (ppm)	2.700€
Kit toma de tierra	20€
Kit control de temperatura	80€
Kit connect (control domótico)	500€
Kit sensor caudal	30€
Kit sensor caudal (modelos 50-70 g/h)	80€
Sonda Conductivity para equipos Gama Pro	490€

Modelo	Vol. piscina recomendado* (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur Smart Touch 15	15-30	15	10.000	1.050€
ZB Aquanatur Smart Touch 20	30-40	20	10.000	1.200€
ZB Aquanatur Smart Touch 25	40-60	25	10.000	1.300€
ZB Aquanatur Smart Touch 35	60-90	35	10.000	1.520€
ZB Aquanatur Smart Touch 50	90-120	50	10.000	2.700€
ZB Aquanatur Smart Touch 70	120-160	70	10.000	2.950€

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

Kits opcionales ZB Connect	PVP
Kit pH (ZB Connect)	195€
Kit Orp (ZB Connect)	150€

Modelo	Vol. piscina recomendado* (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur Connect 12 g/h	15-30	12	10.000	1.050€
ZB Aquanatur Connect 21 g/h	30-50	21	10.000	1.300€
ZB Aquanatur Connect 30 g/h	50-70	30	10.000	1.600€
ZB Aquanatur Connect 40 g/h	70-100	40	10.000	1.800€

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

Creamos una piscina más SOSTENIBLE

ELITE CONNECT CELLGUARD

ELECTRÓLISIS SALINA

LA NUEVA GENERACIÓN DE CÉLULAS AUTOLIMPIABLES

50% MÁS VIDA ÚTIL
MÁXIMO RENDIMIENTO
MÍNIMO MANTENIMIENTO



VERDON VS CONECTA CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

**ROBOTS
LIMPIA FONDOS**



B-FREE

1.295 €

Rodamientos para funcionar sobre todo tipo de superficies.

Con dos motores de tracción.

Uso intuitivo a través de App con acceso sencillo al filtro, liberación rápida del agua, controles simples y notificación fin de ciclo.

Sirve para todo tipo de formas de piscinas y revestimientos.

Incluye estación de carga y gancho universal.

ZB AQUA NATUR



FILTRO 60 MICRAS

	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Peso	Garantía	Piscinas hasta
B-FREE	Fondo, paredes y línea de agua	1.50 / 2h	1cepillo frontal con forma de hélice	No	Inalámbrico	No	No	41 de 100 μ	9,2 kg	2+1 año	10 m



LIBERTY 200

1.050 €

El Dolphin Liberty 200 es el modelo más sencillo de la gama. El robot permite la limpieza de fondo y paredes de la piscina en un completo ciclo de 2,5 horas de duración. Para piscinas de profundidad mínima 40 cm profundidad máxima 2,50 m.



LIBERTY 400

1.400 €

El Dolphin Liberty 400 es más avanzado. El robot permite la limpieza de fondo, paredes y línea de flotación de la piscina en un completo ciclo de 2,5 horas de duración. El filtro es combinado, con sellado superior (fino y ultrafino), más 2 cartuchos extra ultrafinos. Puedes controlarlo con su App.



LIBERTY 300

1.150 €

Este modelo de la gama cuenta con todos los avances. El robot permite la limpieza de fondo y paredes de la piscina en un completo ciclo de 1,5 horas de duración.



LIBERTY 600

1.690 €

Con la App Maytronics One podrás consultar el estado del filtro, seleccionar programas de limpieza personalizados y activar el modo Eco, que mantiene la piscina limpia entre 1-2 semanas con una sola carga. Gracias al sistema Click-Up™, puedes detener el robot a mitad de ciclo y llamarlo para recogerlo fácilmente. Compatible con todo tipo de revestimientos. Es la solución más eficaz para una piscina cristalina con el mínimo esfuerzo.



F1 RX

1.100 €

Gracias a su sistema de navegación inteligente combinado con su giroscopio, los robots F1 están diseñados para limpiar toda tu piscina. Los cepillos y filtros de los robots F1 dejarán tu piscina perfectamente limpia. A pesar de su tamaño compacto, el diseño ultramoderno de los F1 R & RX les permite limpiar más rápido y de manera más eficiente, consumiendo menos energía.



F1 SONIC PRO

1.020 €



F1 SONIC PRO

1.020 €



iBOT PRO-VISION

1.350 €

Con un área de limpieza 20 veces mayor, el dispositivo utiliza inteligencia artificial para identificar y limpiar manchas de manera más rápida y eficiente, utilizando una cámara de gran angular para una cobertura completa.

iBOT PRO 3

620 €

Limpieza Integral. Con la avanzada tecnología Freesuction 3.0, este dispositivo realiza una limpieza completa de pisos, paredes, líneas de agua, escalones y pendientes, siendo adecuado para diversos materiales, incluidos los azulejos.



iBOT PRO MAX

1.220 €

Combina un diseño compacto con un motor sin escobillas para una limpieza eficiente y duradera, ocupando poco espacio.

	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Peso	Garantía	Piscinas hasta
LIBERTY 200	Fondo y paredes	1 ciclo de 2,5h	1Activo	No	Sin cable	No	No	Cesta fina	8,1kg	2años	10m
LIBERTY 300	Fondo y paredes	1 ciclo de 2,5h	1Activo	No	Sin cable	No	No	Cesta combinada + 2 ultrafinos	8,1kg	2años	12m
LIBERTY 400	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 2,5h	1Activo	No	Sin cable	No	App Smartphone	Cesta combinada + sellado superior + 2 ultrafinos	8,1kg	2años	12m
LIBERTY 600	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 3h	1Activo	No	Sin cable	No	App Smartphone	Multicapa	11,7kg	3años	15m



ACTIVE CLASSIC

1.100 €



ACTIVE X4

1.520 €



ACTIVE X5.5

1.399 €



ACTIVE X6

DESDE 1.849 €



ZB HAMMER

850 €

Robot robusto, fiable y eficaz para limpiar el fondo y paredes de tu piscina a un precio excepcional. Muy fácil de utilizar con solo un botón de encendido. Equipado con cepillos de PVA muy eficaces e incluye dos tipos de filtros: el filtro de primavera y filtro ultrafino con acceso superior del limpiafondos.



ZB HAMMER PLUS

1.025 €

Diseño ergonómico, compacto y de peso muy ligero. El robot limpiafondos ZB Hammer Plus destaca por su facilidad de manejar y mantener, con una cesta de filtración de acceso superior. Limpia el suelo y con su cepillo activo, que gira dos veces más rápido, garantiza una excelente limpieza de las paredes y línea de flotación.



ZB HAMMER i

1.399 €

Una nueva experiencia de limpieza con este robot de primera linea. Tu ZB Hammer i, la puedes controlar a través de la fuente de alimentación multifunción o utiliza la App en tu smartphone o tablet para configurar programas de limpieza, incluida la navegación manual.

- Sistema de filtración con acceso superior, rápido vaciado, fácil lavado y sin problemas.
- Programas de limpieza, tiempos de ciclo, programador semanal o retardado.
- Filtro multicapa: separa y filtra simultáneamente la suciedad gruesa, fina y ultrafina, obteniendo así una filtración sin obstrucciones.
- Carro limpiafondos: para un transporte y almacenamiento fáciles y cómodos.

	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Peso	Garantía	Piscinas hasta
ACTIVE CLASSIC	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 2,5 h	2 Combinados	Stand (sólo soporte)	18 m con swivel	No	No	2 Tipos: Primavera y Ultrafino	10 kg	2+1 año	12 m
ACTIVE X4	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 2,5 h	2x2 Combinados + Activo	Sí	18 m con swivel	Sí	Smartphone MyDolphin Plus App Básica	2 Tipos: Primavera y Ultrafino	11,5 kg	4 años	12 m
ACTIVE X5.5	Fondo, paredes y línea de flotación	2 ciclos de 1 h / 2 h	2x2 Combinados + Activo	Sí	18 m con swivel	Sí	Smartphone MyDolphin Plus App Pro	2 Tipos: Fino y Ultrafino	11 kg	4 años	15 m
ACTIVE X6	Fondo, paredes y línea de flotación	4 ciclos de 1/1,5 / 2/2,5 h	2x2 Combinados Traseros	Sí	18 m con swivel	Sí	Smartphone MyDolphin Plus App Pro	Multi capa	11 kg	4 años	15 m



	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Peso	Garantía	Piscinas hasta
ZB HAMMER	Fondo y paredes	1 ciclo de 2 h	Activo	No	15 m	No	No	Cesta 2 tipos: primavera y ultrafino	6,5 kg	2 años	10 m
ZB HAMMER PLUS	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 2 h	1 Activo 1 combinado	No	18 m con swivel	No	No	Cesta multicapa	7,5 kg	3 años	12 m
ZB HAMMER i	Fondo, paredes y línea de flotación	4 ciclos de 1/1,5 / 2/2,5 h	1 Activo 1 combinado	Sí	18 m con swivel	Sí	App Smartphone	Cesta multicapa	7,5 kg	3 años	15 m



DOLPHIN PRO X7 PVC

7.980 €



DOLPHIN C6

3.450 €



DOLPHIN PRO X90i

2.940 €

DOLPHIN C6 PLUS

6.750 €



	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Garantía	Piscinas hasta
DOLPHIN PRO X7	Suelo	1 ciclo de 6h	6 Activos	Si	35 m sin swivel	Sí	Si, Pro	Kit filtro fino	2 años	33 m
DOLPHIN PRO X90i	Suelo y paredes	3 ciclos de 2/3/4h	2 Activos	Si	24 m con swivel	No	Si, Pro	Kit filtro fino	2 años	20 m
DOLPHIN C6	Suelo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 6h	2 combinados	Si	30 m con swivel	No	Si, Pro	Bolsa	3 años	25 m
DOLPHIN C6 PLUS	Suelo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 6h	4 combinados	Si	45 m con swivel	No	Si, Pro	Bolsa	2 años	35 m
DOLPHIN C7	Suelo	1 ciclo de 6h	6	Si	42 m con swivel	No	Si	Kit filtro fino	2 años	50 m



DOLPHIN C7

7.870 €

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

FREERIDER™

Rendimiento con total libertad



PIXEL™

La sencillez con total libertad



Filtración progresiva de doble nivel*	Batería Lithium-Ion	Estación de carga	Interfaz de usuario intuitiva
RF 5200 IQ	RF 5400 IQ	RF 5600 IQ	
10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m	




Limpieza de fondo y paredes*	Interfaz de usuario intuitiva	Tamaño compacto	Ligero

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

VOYAGER™

Agilidad con la máxima potencia



*Dependiendo de los modelos

RE 4100	RE 4300	RE 4400 IQ	RE 4700 IQ
9 x 4 m (cable de 15m)	10 x 5 m (cable de 15m)	12 x 6 m (cable de 18m)	12 x 6 m (cable de 18m)

A Fluidra Brand | zodiac

RCS Toulouse 395 068 679 - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license



ROBOTS LIMPIAFONDOS



ARCO

4.095 €



ARCO MAX

8.700 €



VORTRAX TRX8500 IQ

2.370 €



VORTRAX TRX8700 IQ

3.100 €



	Operativa	Nº de ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Garantía	Piscinas hasta
ARCO	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos	PVA	Sí	30 m	Sí	Sí	Doble bolsa	2 años	30 m
ARCO MAX	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos	PVA	Sí	40 m	Sí	Sí	Doble bolsa	2 años	40 m
VORTRAX TRX 8500 IQ	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos de 30 min a 6 h	Contacto + Cepillo ZZ	Sí	25 m	Sí	App	Filtro rígido acceso superior	3+1 año	20 m
VORTRAX TRX 8700 IQ	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos de 30 min a 6 h	Contacto + Cepillo ZZ	Sí	30 m	Sí	App	Filtro rígido acceso superior	3+1 año	25 m

TRYPOOL®

TODA LA ILUMINACIÓN DE
TU PISCINA, CONTROLADA CON UN
SOLO MANDO O DESDE EL MÓVIL



Descubre nuestra gama de
embellecedores universales de colores




GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

ILUMINACIÓN



TIRAS LED NEÓN



Tiras LED NEÓN totalmente flexibles con ángulos de giro de hasta 180°, ofrecen una iluminación uniforme y sin puntos visibles. Funcionan a 12 VDC o 24 VDC en blanco frío, blanco cálido y RGB, con una potencia de 10 W/metro en versiones blancas y 11 W/metro en RGB. Se fabrican a medida para ajustarse perfectamente a cada proyecto y cuentan con control RGB wifi opcional mediante App desde el smartphone.



PROYECTOR EXTRAPLANO EPOXI

Código	Color	Potencia	Lumenes	Control	Tensión	Precio
EX35F	Blanco - 6.400K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 VAC	desde 160 €
EX35C	Blanco cálido -3.000K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 VAC	desde 160 €
EX35RGB	RGB -2 hilos	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 VAC	desde 190 €

Compatibles con piscinas de hormigón, poliéster o liner, estas luminarias cuentan con instalación opcional mediante embellecedores en antracita, gris o beige. Su diseño ultraplano incluye accesorio específico para piscinas de liner. Incorporan sistema LED SMD disponible en 18 W o 35 W, ofreciendo 2.000 o 4.100 lumenes, con tratamiento anti-UV para una mayor resistencia a los rayos solares. Además, disponen de control RGB wifi opcional mediante App desde el smartphone.



LÁMPARA PAR56 EPOXI

Código	Color	Potencia	Lumenes	Control	Tensión	Precio
LX35F	Blanco - 6.400K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 VAC	135 €
LX35C	Blanco cálido -3.000K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 VAC	135 €
LX35RGB	RGB -2 hilos	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 VAC	160 €

Compatibles con piscinas nuevas o para sustituciones, estas luminarias permiten una instalación sin junta y se adaptan a todo tipo de nichos. Su diseño ultraplano ofrece una apariencia moderna y elegante. Incorporan sistema LED SMD disponible en 18 W o 35 W, con una luminosidad de 2.000 o 4.100 lumenes. Cuentan con tratamiento anti-UV para una mayor resistencia a los rayos solares y disponen de control RGB wifi opcional mediante App desde el smartphone.



PROYECTOR LED

Código	Color	Potencia	Lumenes	Precio
PEPLED252B-ZB	Blanco - 6.400K	25 W	1.800 lm	110 €
PEPLED252RGB16-ZB	RGB - Para controlador	25 W	520 lm	140 €



LÁMPARA PAR56

Código	Color	Potencia	Lumenes	Precio
RGB252LED16-ZB	RGB - Para controlador	25 W	520 lm	105 €
PAR56B252LED-ZB	Blanco - 6.400K	25 W	1.800 lm	85 €



CONTROLADOR RGB16

Código	Precio
RGBCONTROLLER16-ZB	80 €

LA EVOLUCIÓN DIGITAL PARA EL CONTROL DE TU PISCINA

Di adiós a la tecnología analógica y da el salto a la era digital con **PC-Smart + Controller**.



Tres versiones adaptadas a tus necesidades



PC SMART +



PC SMART + 100W



PC SMART + 100WTR

BS POOL



PC-SMART + CONTROLLER

Código	Modelo	Precio
PCSMARTPLUS-ZB	2CV	160 €
PCSMARTPLUS100W-ZB	2CV+TRAFO 100 W	245 €
PCSMARTPLUS100WTR-ZB	2CV+TRAFO 100 W+PANEL	250 €

**NOVEDAD
2025!**

El controlador de bombas PC-SMART+ dispone de 3 salidas configurables que permiten controlar la bomba, el clorador salino y la iluminación de la piscina. Además de incluir funciones avanzadas, ofrece un sistema de protección para la bomba superior al del clásico cuadro eléctrico.

- Fácil instalación.
- Impermeable.
- Control bomba monofásica (0,5 CV - 2 CV).
- Capacidad de hasta 2 CV con alimentación de 230 V AC; para 110 V AC, hasta 1 CV.
- Guardamotor.
- Detección funcionamiento en vacío.
- Detección caudal bajo.
- Programación horaria semanal de la bomba.
- Programación horaria semanal de la iluminación.
- Indicación de temperatura del agua.
- Sistema antihielo.
- Acceso directo contra lavado.
- Monitorización del consumo.
- Display.
- Opcional: kit sonda temperatura NTC.

CUADROS ELÉCTRICOS



CONTROL WIFI III

Código	Modelo	Precio
ZBELECTRONIC033	2,00 CV+TRAFO 100 W (6,3-10 A)	585 €
ZBELECTRONIC052	1,00 CV+TRAFO 100 W (4-6,3 A)	800 €



FILTRACIÓN Y DIGITAL MAX

Código	Modelo	Precio
PC162-100W-ZB	0,75-1,00 CV+TRAFO 100 W (COMPACTA)	215 €
PC163-100W-ZB	1,0-1,5 CV+TRAFO 100 W (COMPACTA)	215 €
PC402-ECO-100-ZB	0,75-1,00 CV+TRAFO 100 W+DIFERENCIAL	240 €



VERA
telescópica



SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AHORRO



PETRA telescópica

EL BAÑO SIN ESTACIONES

INNOVACIÓN,
PERSONALIZACIÓN
Y CALIDAD





NUESTRAS LAMAS

Lamas de PVC opacas y de policarbonato solar de calidad excepcional y alta resistencia. Diferentes colores disponibles.


Lamas de 75 mm de ancho y 17 mm de grosor. Mayor superficie y mayor flotabilidad.

Exclusivo sistema anti-arqueo que mejora la flotabilidad y limita el hundimiento.

Diseño especial antialgas que permite la circulación continua del agua tratada por el interior de la lama.

Fácil instalación gracias a dos sistemas: deslizamiento lateral o clic-clac.

Máxima certificación VFK, grado 5, frente al granizo y los impactos.



COBERTORES DE VERANO

Los cobertores isotérmicos constituyen un gran apoyo a cualquier sistema de calefacción y un gran ahorro en el coste energético. Su eficacia se basa en evitar el contacto directo del agua con el aire, reduciendo muchísimo la pérdida de calor y evitando también la evaporación, ahorrando agua y productos



COBERTOR DE BARRAS
DESLIZANTE



COBERTOR DE BARRAS



COBERTOR DE BARRAS
REFORZADO

Para tener una piscina perfecta cuando llega el buen tiempo, los más astutos actúan durante el invierno. Para pasar el invierno, necesitas una cubierta de hibernación. Como su nombre indica, se instala durante la época de frío para cubrir la piscina que no está en uso.

Protege la piscina de suciedad, heladas y caídas de niños o animales de compañía.

Mantiene la calidad del agua: la protege de la suciedad exterior y de la descomposición causada por los rayos solares, lo que permite ahorrar en productos químicos.

Incluye todo lo necesario para su instalación con anclajes de acero inoxidable 316 y tensores regulables o cintas con hebillas.



ENROLLADOR TELESCÓPICO

Disponibles en versión BASIC con tubo telescópico de ø75 mm y soportes de acero inox. ø40 mm y versión PLUS con tubo telescópico de ø100 mm y soportes de acero inoxidable ø50 mm. Un soporte de acero inoxidable lateral con ruedas y el otro sin ruedas, en forma de "T" invertida.



ENROLLADOR MOTORIZADO

Enrollador con sistema de motorización económico para enrollar cubiertas de burbujas.


Todos los elementos de control y la reserva eléctrica están integrados en el motor.

Cuenta con un botón de seguridad.



POOL COBERTOR CUBIERTA LÍQUIDA PARA PISCINA

Este producto avanzado crea una película ligeramente menos densa que el agua pero muy delgada, permitiendo el baño sin cambio del pH, sin olor y sin sabor. Permite además la disminución de la evaporación y la consiguiente pérdida de calor.



MOTOR CON BATERÍA ROLLTROT

Es una herramienta muy útil para facilitar el enrollamiento de tu cubierta de forma segura, adecuada y sin esfuerzo. Es muy manejable. No necesita cables ni instalación.



COBERTORES DE INVIERNO

DE INVIERNO

La tranquilidad de la calidad



FENIX ALUMINIO

320 €



AURUM INOX

DESDE 620 €




HYDROS INOX

DESDE 610 €



ARBOREA INOX

1.300 €



ALGHERO NERA

2.200 €



DUCHA SOLAR HAPPY 4X4 HDPE

44 l con lavapiés

270 €



DUCHA SOLAR

35 l con lavapiés

210 €

Especialistas en Piscina y Wellness



■ Serie Tecno Industrial

Cloración para
piscinas comerciales

■ Clorador salino Domotic S2

Elegancia y
conectividad total



■ Limpiafondos BWT para piscina pública

Eficiencia y sencillez



■ Bomba de calor Termion Inverter

Tecnología silenciosa



■ Calentador eléctrico Pahlen para piscinas

Control y protección



■ Bomba de velocidad variable Aspire V

Rendimiento y equilibrio

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

GRUPO ZONA DE BAÑO



CASCADAS

CASCADA
desde 90€

- Cascada de lámina fabricada en metacrilato de alta resistencia.
- Disponible en 4 anchos: 300, 600, 900 y 1200 mm.
- Dos opciones de labio: 30 o 125 mm para adaptarse a distintos grosores de muro.
- Conexión inferior de 1½" o doble salida de 1½" en el modelo de 1200 mm.
- Caudal recomendado entre 1,5 y 11,0 m³/h según el modelo.
- Opción de iluminación con tira LED integrada, con mando y transformador incluido.
- La tira LED puede ser compatible con la iluminación.



CASCADA BALI
BRILLO
Boca 500mm + anclaje
desde 1.900€



CAÑÓN FIT-STAR PS
50mm boquilla plana
desde 570€

Descripción	Caudal
Cascada 300 x 30 mm	1,5 - 4,0 m³/h
Cascada 300 x 125 mm	1,5 - 4,0 m³/h
Cascada 600 x 30 mm	2,5 - 5,5 m³/h
Cascada 600 x 125 mm	2,5 - 5,5 m³/h
Cascada 900 x 30 mm	3,8 - 8,2 m³/h
Cascada 900 x 125 mm	3,8 - 8,2 m³/h
Cascada 1200 x 30 mm	5,0 - 11,0 m³/h
Cascada 1200 x 125 mm	5,0 - 11,0 m³/h

CONTRACORRIENTE

BADU JET TURBO PRO
desde 7.900€


El equipo de contracorriente se puede instalar en cualquier tipo de piscina para hacer fitness, practicar natación o darse un masaje de burbujas. Dos diseños a elegir.

El sistema de arranque neumático garantiza total separación eléctrica entre el agua de la piscina y la bomba. Además incluye cuadro de maniobras con interruptor neumático de arranque y paro.

DISEÑO 1



DISEÑO 2



VOGUE
desde 3.500€

PRIMAVERA DELUXE
desde 5.400€



Your source for pure pool products.



GRUPO
ZONA
DE BAÑO

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

ESCALERAS



PARTIDA
Acero inox. AISI 316
2 peldaños **595€**
3 peldaños **630€**
4 peldaños **670€**
5 peldaños **705€**

MURO / ESTÁNDAR / MIXTA
Acero inox. AISI 316
2 peldaños **290€**
3 peldaños **330€**
4 peldaños **380€**
5 peldaños **395€**

SKY
Acero inox. AISI 316
2 peldaños **525€**
3 peldaños **600€**

PASAMANOS



ANCLAJES
UNIVERSALES
Acero inox. Aisi 316 con pletina

PULIBRILL
450 cc
24€



Modelo	Pasamanos pequeño	Pasamanos mediano	Pasamanos grande
Medidas	762 x 817 mm	1219 x 837 mm	1362 x 847 mm
Precio	240€	270€	370€





TRATAMIENTO DE CHOQUE O ARRANQUE

LIMPIEZA - PREPARACIÓN DEL VASO - TRATAMIENTO DE CHOQUE



**LIMPIADOR
DESINCRUSTANTE**

Súper desincrustante, especial para limpieza y eliminación de cal en piscinas. No usar en filtros ni en tuberías.

5L

20L



**DEINCRUSTANTE
POLIESTER-LINER**

Desincrustante líquido especial para limpiar piscinas de POLIÉSTER o LINER sin dañarlas. No contiene ácidos fuertes ni agresivos.

5L



**CLORO RÁPIDO
PASTILLAS 20 g**

Pastillas de acción rápida para tratamientos de choque y aguas verdes. Sin bórulo.

1kg

5kg



**CLORO RÁPIDO
GRANULADO**

Dicloro granulado de acción rápida para tratamientos de choque y aguas verdes. 60% Cloro útil.

1kg

5kg

30kg



**3 EFECTOS
TABLETAS 200 g**

Producto clorado con función desinfectante, algicida y floculante. Ideal para mantenimiento. Sin bórulo.

5kg

25kg



**4 EFECTOS
TABLETAS 200 g**

Producto clorado con función desinfectante: algicida, floculante y antical. Ideal para mantenimiento en aguas duras. Sin bórulo.

5kg

25kg



10 EFECTOS

Producto clorado, potenciado en su fórmula para que actúe como desinfectante: algicida, bactericida, fungicida, floculante, estabilizante y destructor de la materia orgánica, manteniendo el agua perfectamente sana, clara y transparente. Sin bórulo.

5kg

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

DESINFECTANTES-ALGICIDAS-REGULADORES DE pH

¿Necesita mucho mantenimiento una piscina?

El mantenimiento depende del tamaño de la piscina, del número de personas que la utilizan y de la frecuencia de uso. La mayoría de productos desempeñan varias funciones simultáneamente: desinfectan, actúan contra las algas y obtienen una acción floculante. Otros productos realizan unas funciones más específicas: la limpieza del filtro, desincrustante, etc.

TRATAMIENTO CON CLORO

El cloro es el desinfectante tradicional que mata las bacterias, pero también elimina las impurezas orgánicas que no se pueden filtrar. Es especialmente eficaz cuando el pH del agua está entre el 7 y el 7,4.



**CLORO LENTO
GRANULADO**

Tricloro granulado de acción lenta. Apto para tratamientos de choque. 90% Cloro útil.

5kg

30kg



**CLORO MULTIFUNCIÓN
TABLETAS 200 g**

Producto clorado, con función desinfectante, algicida, bactericida, fungicida, floculante, estabilizante y destructor de la materia orgánica, sin sulfato de cobre. Compatible con liner y poliéster. Sin bórulo.

5kg

25kg



CLORO TABLETAS 200 g

Tricloro en tabletas de acción lenta. Compatible con cualquier revestimiento y filtros de cartucho. 90% Cloro útil. Sin bórulo.

5kg

25kg

ANTIALGAS

Algicida para la desinfección y mantenimiento de la piscina. Sin sulfato de cobre para todo tipo de revestimientos.

5L

20L

ANTIALGAS ABRILLANTADOR

Algicida para desinfección y mantenimiento de la piscina con un aporte de brillo extra. Sin sulfato de cobre para todo tipo de revestimientos.

5L

20L



- pH GRANULADO

Reducor de pH granulado, de larga duración.

8kg

30kg

CONTROL DE pH

El pH de tu piscina es un parámetro importante que hay que saber controlar. Conviene verificar el pH con frecuencia y ajustarlo cuando sea necesario.



+ pH GRANULADO

Elevador de pH granulado, de larga duración.

6kg



**- pH LÍQUIDO
REDUCTOR DEL pH LÍQUIDO**

Para bajar el valor del pH en el agua de la piscina, cuando sea superior a 7,5.

5L



- pH LÍQUIDO ESPECIAL

Reducor de pH líquido de larga duración. No emite gases, recomendado para equipos de dosificación.

12kg

25kg

**AUTOMATIZA LA MEDICIÓN Y LA DOSIFICACIÓN
DEL pH EN TU PISCINA**

En algunos equipos podrás ver e incluso controlar por vía wifi o Bluetooth en tu teléfono - smartphone.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS



FLOCULANTE LÍQUIDO
Precipita las partículas en suspensión, no modifica el pH del agua.

5l | 20l



ANTICAL
Secuestrante de cal y de metales, previene incrustaciones.

5l



LIMPIABORDES
LIMPIADOR CON ÁCIDO DESINCRUSTANTE PARA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN

Producto especialmente indicado para aguas alcalinas. Disuelve y limpia la suciedad de aceites, grasas (bronceadores, cremas solares, etc.) e incrustaciones de cal, que al ser insolubles en agua, se adhieren y forman manchas a nivel de la línea de flotación.

1l



FUGASTOP
SELLADOR DE FISURAS Y PÉRDIDAS DE AGUA EN PISCINAS

- Sella pequeñas grietas, fisuras y pérdidas de agua en piscinas y depósitos.
- Sin vaciar el agua de la piscina.
- Para todo tipo de piscinas y depósitos. Incluso en el sistema de tuberías.
- Rápido, en tan sólo 24 / 36 horas.
- Dosificación: 1 litro por cada 60,000 litros de agua.

1l



WATERSHINE
CLARIFICADOR NATURAL

Polímero natural, no tóxico, 100% biodegradable. Elimina la turbidez del agua, incluso las partículas más finas. Mantiene el agua de tu piscina cristalina durante más tiempo (dura hasta 5 semanas).

- Elimina aceites y grasas procedentes de bronzeadores, lociones corporales, etc.
- Elimina el olor a cloro reduciendo la formación de cloraminas.
- Elimina el exceso de metales disueltos como cobre, hierro, cobalto, y evita la formación de manchas.
- Aumenta la eficacia del filtro y evita su colmatación. Para todo tipo de filtros: arena, vidrio, zeolita, cartucho, diatomeas.
- Es compatible con todos los tratamientos de desinfección.
- Dosificación: Mantenimiento 100 cc. Semanalmente por cada 50-60 m³. En caso de turbidez del agua o altos contenidos de grasas se puede doblar o triplicar la dosis. Al ser un polímero natural, no habría ningún problema en caso de sobredosificación.

0,5l | 2l | 5l



FLOCSTAR
FLOCULANTE CARTUCHOS

Para filtros de arena y vidrio. Cartuchos de 125 g. En caja de 8 unidades para poner en el Skimmer. Refuerza la filtración en el filtro aumentando notablemente su eficacia. No compatible con filtros de cartucho y diatomeas.

1kg (8 x 125 g)



REDUCTOR DE CLORO

Producto granulado para la eliminación del exceso de cloro y/o de bromo en el agua de las piscinas y spas. Es de efecto inmediato y de fácil dosificación. Compatible con todo tipo de piscinas y tratamientos.

2kg | 5kg



OXÍGENO ACTIVO GRANULADO

Producto sólido granulado a base de oxígeno activo para la desinfección del agua. Ideal para tratamientos sin cloro o tratamientos de choque para la recuperación del agua. Compatible con el cloro. De gran efectividad en la eliminación del cloro combinado (cloraminas).

2kg | 5kg



OXÍGENO ACTIVO LÍQUIDO
Producto líquido concentrado a base de oxígeno activo. Especialmente indicado para tratamientos sin cloro. No compatible con el cloro o cloración salina.

5l | 20l



WATERSHINE PLUS

Es un clarificador para aguas turbias de piscina de nueva generación. Para la recuperación rápida del agua tras los tratamientos de choque con cloro, después de tormentas o tras un uso intensivo de la piscina.

- De rápida acción, actúa entre 6 y 10 horas sin sedimentar en el fondo, por lo que no es necesario pasar el limpiafondos. Resultados excelentes, deja la piscina con un brillo cristalino.
- Gran efectividad a dosis bajas de aplicación.
- Elimina por coagulación y a través del filtro toda la turbidez en general: polen, restos orgánicos y sales metálicas.
- Su efecto dura hasta varias semanas.
- Es compatible con todos los tratamientos químicos del agua.
- Compatible en piscinas de liner y en piscinas con cloración salina.
- Dosis normal: 100 cc por cada 50 m³ de agua.
- Piscinas turbias: 150 cc por cada 50 m³ de agua.

1l | 5l



FLOATNET
LIMPIADOR DESENGRASANTE DE BORDES

Producto de gran efectividad, especialmente indicado para la limpieza de manchas producidas por la acumulación de grasa y suciedad en la línea de flotación en piscinas de gresite, liner-vinilo, pintadas y fibra de vidrio.

- De espuma controlada.
- Su presentación en envase con pulverizador facilita la aplicación.

750ml | 5l



TA PLUS

Producto granulado para aumentar la alcalinidad del agua de las piscinas. Hace que se mantenga el pH estable en el caso de pH bajo. Compatible con todo tipo de piscinas y tratamientos.

2kg | 6kg | 12kg | 25kg



ESTABILIZANTE DE CLORO

Producto especialmente indicado para piscinas con cloración salina y piscinas con cloro líquido. Estabiliza el cloro evitando su pérdida excesiva. Mejora la producción de cloro en los sistemas de cloración salina.

2kg | 5kg | 25kg



LIMPIADOR CÉLULAS CLORADOR SALINO

Producto ácido: limpia y elimina las incrustaciones de cal en las células de los cloradores salinos. No contiene ácido clorhídrico por lo que no daña las células.

5l



INVERNADOR

Producto líquido concentrado de gran efectividad para el mantenimiento del agua de la piscina durante el invierno. Una o dos dosificaciones es suficiente para toda la temporada invernal. No es compatible en piscinas de liner o cloración salina.

5l | 25l



INVERNADOR LINER Y POLIÉSTER
Producto líquido invernador exento de sales de cobre, compatible con piscinas de liner y cloración salina. Evita la aparición de algas.

5l | 25l

TRATAMIENTO DE INVIERNO



85% ahorro
en químicos

100 % NATURAL

CAVITACIÓN HIDRODINAMICA

El purificador de agua más
seguro y eficaz del mercado

Pure water,
healthy life

PROTECT YOUR SKIN AND YOUR POOL

PROCESO 100% FÍSICO, SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA
PURIFICA, DESINFECTA Y CLARIFICA EL AGUA
DEGRADA EL ÁCIDO ISOCIANURICO
PROTEGE LAS SUPERFICIES Y LA PIEL
EVITA EL BLANQUEAMIENTO DEL POLIÉSTER Y EL LINER
ELIMINA CREMAS Y RESTOS ORGÁNICOS
ELIMINA EL CLORO COMBINADO Y LAS CLORAMINAS
EVITA INCROSTACIONES CALCAREAS Y LAS DESHACE



GRUPO
ZONA
DE BAÑO

ZB AQUA
NATOR



POOL TIGER

Spa	Piscinas 21m ³ /h	Piscinas 57m ³ /h
578 €	1.330 €	3.995 €

NOVEDAD
2025!

Este equipo ha sido diseñado para aprovechar un proceso totalmente natural conocido como Cavitación Hidrodinámica. En nuestro aparato, este proceso se basa únicamente en el flujo de agua impulsado por la bomba de la piscina. El cloro cuando entra en contacto con el agua lo primero que hace es oxidar la materia orgánica y los metales. El segundo paso es destruir cloro combinado y lo que queda es el cloro libre. Pool Tiger elimina los dos pasos previos destruyendo materia orgánica y cloro combinado. Esto hace que la demanda de cloro de tu piscina sea muy inferior y que, con añadir un poco de cloro, este se convierta en cloro libre.

EQUIPOS ULTRAVIOLETA

- Asegura agua fresca, limpia y cristalina.
- Se reduce el mantenimiento.
- Se reducen los olores habituales en las piscinas: cremas solares, cosméticos, orina y sudor... debido a que con el ozono logra oxidar estos compuestos.
- El cloro combinado es degradado por la luz UV-C.
- Desinfección del agua de manera eficiente y segura.
- Protección de la piscina contra los gérmenes.
- Control de la formación de: moho, bacterias y algas.
- Posibilidad de reducir el uso de cloro hasta un 90% inmediatamente después de la instalación.
- La desinfección es fácil y seguro de usar.
- Más ecológico que los métodos tradicionales.
- Ahorro de costes.



EQUIPOS ULTRAVIOLETA

75 W - Piscinas hasta 75 m ³	130 W
530 €	995 €

EQUIPOS ULTRAVIOLETA PARA AGUA SALADA

40 W Piscinas hasta 40 m ³	40 W - COMPACTO Piscinas hasta 40 m ³	75 W Piscinas hasta 75 m ³
540 €	420 €	510 €

DOSIFICACIÓN



EQUIPOS DE CONTROL
pH Y CLORO (REDOX)
POR IMPULSOS

2.390 €



EQUIPOS DE CONTROL
POOLUX pH | POOLUX RX

430 € | 470 €

*Consultar condiciones



SONDAS

pH 6 METROS | REDOX ORO 6 METROS

95 €

107 €



EQUIPOS DE CONTROL
pH Y CLORO (REDOX) CON
BOMBAS PERISTÁTICAS

800 €

*Consultar condiciones



EQUIPOS DE CONTROL

pH Y CLORO (REDOX) CON SALIDA
PARA CLORADOR SALINO

798 €

*Consultar condiciones



BOMBAS DOSIFICADORAS PRIM

pH EVOLUTION | RX EVOLUTION

370 €

390 €

CONSISTENCIA, DISEÑO Y RENDIMIENTO

¡Un nuevo diseño acorde con toda la gama de tratamiento del agua!

- Una gama completa de sistemas de dosificación dedicados a desinfectar la piscina de hasta 130 m³.
- Tubo Hayward® Santoprene con un diseño único en el mercado.
- Pantalla grande para Easy Chem doble.
- 2 alarmas para Easy Chem simple y 4 alarmas programables para Easy Chem doble.
- Kit de instalación incluido.

**EASY CHEM DUO
pH/RX GOLD**

875 €




EASY CHEM SINGLE pH

450 €



**EASY CHEM
SINGLE RX GOLD**

470 €



Alarma
programable
Tubo Santoprene
Hayward®



MADE IN
EU

**PANEL DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CLORO
Y pH PARA PISCINAS**



POOL CONTROL 2

3.400 €



POOL CONTROL 4

4.400 €

	Medidas panel	Conexiones hidráulicas	Alimentación	Soporte sensores	Filtro
POOL CONTROL 2	59,50 x 75 cm	Conector rápido para tubing 8x5 PE	90–240V AC 50–60 Hz	Soporte tipo vaso para sensor de pH y Redox	Filtro 60 micras
POOL CONTROL 4	59,50 x 75 cm	Conector rápido para tubing 8x5 PE	90–240V AC 50–60 Hz	Soporte en metacrilato con sensor de paso de caudal mediante flotámetro, 1x soporte para sensor de cloro, 1x soporte sensor de pH	Filtro 60 micras



EASY DOSE

BOMBA DOSIFICADORA
PERISTÁLTICA DIGITAL

Modelo	Precio
EASY DOSE - pH	299 €
EASY DOSE - Rx	310 €
EASY DOSE - Rx Salino	340 €
EASY DOSE - Floc	275 €



SCUBA 3

175 €



MD 110

3 EN 1.
MEDICIÓN DE CLORO.
pH Y ÁCIDO CIANÚRICO.

750 €

ANALIZADORES



BLANCO (Salinidad agua)	AMARILLO 4 en 1 (CL+pH+ALC+CYS)	AMARILLO + BLANCO (CL+pH+ALC+CYS+SAL)	7 (CLIBRE+Cl/Br TOTAL+pH+ALC+ CYS+DUREZA)	SPA 6 en 1	ROJO 4 en 1 (Br+pH+ALC+ DUREZA)
20 €	16 €	23 €	30 €	20 €	18 €



YPSILON WIFI

830 €

Programador LCD de 2,5" de alto contraste y gran visibilidad. Conectividad wifi que permite conocer el estado del equipo y configurarlo. Aviso de falta de sal. Protección extra contra las fugas de agua, interrumpiendo su paso.

YPSILON	Resina (lts)	Cap. Int. (°HFxm³)	Q. Máx. (m³/h)	C. sal (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)			Conexión
	25	125	2,4	3,5	30°HF	50°HF	70°HF	
					4,00	2,50	1,80	



SIGMA K5

740 €

Equipo compacto de reducidas dimensiones. Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza residual.

SIGMA K5	Resina (lts)	Cap. Int. (°HFxm³)	Q. Máx. (m³/h)	C. sal (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)			Conexión
	25	125	2,4	3,5	30°HF	50°HF	70°HF	
					4,00	2,50	1,80	


DESCALCIFICADOR HIDRÁULICO



DESCALCIFICADOR HIDRÁULICO

PWG-TIBERA 3.3

1.700 €



DESCALCIFICADOR HIDRÁULICO

PWG-NES 3.3

950 €



DESCALCIFICADOR



ZB AQUA NATUR



ZB AQUA NATUR

ZB AQUANATUR FIRST

12 l	26 l
575 €	670 €

ZB AQUANATUR PLUS

16 l	22 l	25 l	38 l
1.160 €	1.190 €	1.230 €	1.320 €

RECAMBIOS



CARTUCHO POLIFOSFATOS 10"

SX-TS

30 €

FILTRO PALLAS 10" 1"

SOporte + llave

30 €

CARTUCHO BÓBINADO 10"

25 MICRAS

8 €

ESTUCHE ANALIZADOR DE DUREZA

TEST KIT

20 €

CARTUCHO PLISADO 10"

20 MICRAS

21 €

ÓSMOSIS



INVERSA GENIUS
D500 FLUJO DIRECTO
420 €



PALLAS VIVA
160 €

**PALLAS VIVA CON
BOMBA BOOSTER**
220 €



**GRIFO
PALLAS**
Inox.

**GRIFO
3 VIAS PWG**
Plane brillo

**GRIFO
3 VIAS PWG**
Squadra negro



**ZB AQUANATUR
COMPACTO 1:1**

- Tecnología Membrana 1:1:
Menos rechazo
Más durabilidad de la membrana
Menos ensuciamiento
- Cartuchos tipo inline de conexión rápida:
Más higiénico
Mantenimiento más rápido
Mantenimiento más sencillo
- 5 Etapas:
3 Etapas de prefiltración
1 Etapa de postfiltración
1 Etapa membrana 1:1



**ZB AQUANATUR
STREAM 1:1**

- Ósmosis de flujo directo:
No necesita tanque de acumulación
Tecnología flujo lateral



ZB ENJOY SLIM

SO CON ACUMULADOR Y VÁLVULA SHUT-OFF	BP CON ACUMULADOR Y BOOSTER
185 €	240 €



ZB ENJOY SLIM
FLUJO DIRECTO
475 €



ZB ENJOY SMART

SO	BP. CON BOMBA Y SIST. ANTIFUGAS
205 €	285 €



KIT REPUESTOS FILTROS
PP5u+GAC+BLOCK+POST-FILTRO
17 €



MEMBRANA
50 GALONES
28 €



**MEDIDOR TDS Y
TEMPERATURA**
EN ppm
32 €



DESINFECTANTE
500 ml
20 €

DESINFECTANTE
30 g MONODOSIS
5 €

QP INVERPRO

BOMBA FULL INVERTER

BOMBA FULL INVERTER | FULL INVERTER PUMP | POMPE FULL INVERTER



Productos QP

¡Experimenta la revolución energética en tu piscina con nuestra bomba QP INVERPRO Full Inverter de velocidad variable!

Con un ahorro de hasta 15 veces en comparación con las bombas tradicionales asincrónicas.

Cuenta con una tecnología Inver Silence que la hace hasta 30 veces más silenciosa.

Combina tecnología de inversión, un sistema hidráulico de voluta y un motor CC sin cepillos, ajustando su capacidad entre un 30% y un 100% para adaptarse a diferentes aplicaciones como filtración y lavado.

Sumérgete en la innovación con ahorro energético del 90%.



GRUPO
ZONA
DE BAÑO

FILTRACIÓN



QP INVERPRO

IP20	985 €
IP25	1.085 €
IP30	1.245 €
IP40	1.355 €

- Motor de imanes permanentes.
- Sistema hidráulico de voluta con un ahorro energético de hasta 15 veces mayor que un motor asincrónico.
- Ofrece la capacidad de medir y mostrar el consumo de energía.
- Funcionamiento notablemente más silencioso, gracias a su motor sin escobillas de corriente continua.
- Incluye un controlador táctil inteligente y wifi con App propia.
- Certificación CE y tres años de garantía de cabezal electrónico.



SPV

150 Wifi	860 €
----------	-------

- Conectividad wifi directa o RS485 (antena interna con alcance de 25 m).
- Perfecto para complementar un sistema de calefacción solar u otro equipo de control automático.
- Funciones de cebado ajustable y anti congelamiento incluidas.
- Motor permanente completamente cerrado y refrigerado.
- Funcionamiento silencioso a bajas velocidades.
- Control táctil, velocidades y programas ajustables para garantizar la máxima eficiencia de la piscina.
- Mayor eficiencia, aumentando hasta el 80% antes que las bombas monovelocidad.
- Rango de funcionamiento: de 800 a 3.400 rpm.
- Puerto de comunicación RS-485 para protocolo Modbus.
- Motor y sello mecánico fabricados en acero inoxidable AISI 316 - compatible con piscinas de agua salada.



MAX-FLO XL VSTD

1CV	1.195 €
1,5 CV	1.375 €

- Bomba de velocidad variable MAX FLO XL VS.
- Conectores de unión incluidos, para una instalación sencilla.
- Ahorro de energía: hasta un 75% de ahorro en el consumo de electricidad. (Funcionando a baja velocidad. Ahorro potencial generalmente constatado del 65%).
- Control remoto, incluso desde smartphone conectándola a AquaRite® + (no incluido).
- Tapa de apertura twist lock, sin herramientas, para un mantenimiento más fácil.
- 3 velocidades programables con incrementos de 10 rpm para un ajuste exacto de caudal de la bomba.




INFINITY VS

VS150	1.370 €
-------	---------

La bomba protege y salvaguarda la instalación:

- Protección contra sobre tensiones.
- Protección contra sobrecalentamiento del motor.
- Protección contra fluctuaciones de voltaje de alimentación.
- Protección contra la marcha en seco de la bomba.
- Protección contra roturas de tuberías.



ECO TOUCH

PRO II	1.245 €
--------	---------

La bomba protege y salvaguarda la instalación:

- ¡Speck apuesta por la ecología! Revoluciona el consumo de energía, la calidad del agua y la emisión de CO₂ en las piscinas. Gracias a un motor de alta tecnología, tiene también la contrastada calidad de Speck.
- El funcionamiento es simple pero brillante: las bajas revoluciones del motor garantizan un bajo consumo de energía eléctrica.
- Se puede controlar la bomba con el dispositivo BADU NetLink.



Fabricación nacional de alta calidad.


La ND.2-VS es una bomba de velocidad variable con 4 velocidades y motor de imanes permanentes.

- Gran pantalla LCD y fácil manejo.
- Ahorro energético de hasta un 80%.
- Dispone de 4 velocidades: 3000/2500/2000/1500 rpm.
- Modo manual/automático.
- Programador horario.
- Muy silenciosa.
- Totalmente intercambiable con la ND.1 y ND.2.
- Autoaspirante hasta 4 mca.
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar.
- Motor de alta eficiencia IE5.
- Alimentación: 230 V/50 Hz.
- Clase de aislamiento: F.
- Protección: IP55.
- T. max: 40 °C.

ZB ND2-VS

ZBND2-VS	1.050 €
----------	---------






GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

FILTRACIÓN



ZB AQUANATUR LUX

CARACTERÍSTICAS:



- Bomba tipo monobloc con cestillo para prefiltro de gran capacidad.
- Eje de motor separado totalmente del agua de la piscina. Total separación eléctrica.
- Protección térmica incluida en bombas hasta 1CV.
- Tapa de prefiltro transparente reforzada con llave para su apertura.
- Tornillería inoxidable.
- Aspiración en 2" para evitar pérdida de carga.
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C.
- Motor con protección IP55 aislamiento clase F 2.850 rpm.

BOMBA ZB AQUANATUR LUX

	1/2 CV	3/4 CV	1CV	1CV	1,15 CV	1,15 CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV
Monofásico	✓	✓	✓		✓		✓			
Trifásico				✓		✓		✓		✓
Caudal (10 mca)	8 m³/h	12 m³/h	13 m³/h	13 m³/h	14 m³/h	14 m³/h	22 m³/h	22 m³/h	25 m³/h	25 m³/h
Consumo	0,37 kW	0,55 kW	0,65 kW	0,65 kW	0,85 kW	0,75 kW	1,10 kW	1,10 kW	1,50 kW	1,50 kW
Volumen piscina	30 m³	50 m³	80 m³	80 m³	90 m³	90 m³	110 m³	110 m³	120 m³	120 m³
Filtro ZB recomendado	ø400	ø500	ø600	ø600	ø650	ø650	ø750	ø750	ø900	ø900
PVP	380 €	395 €	420 €	485 €	430 €	490 €	545,00 €	555 €	580 €	595 €



COMFORT

65 modelos para el encaje perfecto en su piscina

MICRO 0,25-0,50 HP

La bomba ideal para piscinas desmontables



MINI 0,33-1,5 HP

La bomba para tu piscina en casa



ND.2 0,8-2 HP

Versión actualizada de la ND.1



MAXI 1,5-4 HP

La más grande de la gama



ND.2-VS

Bomba de velocidad variable.
4 velocidades con programador.
Motor de imanes permanentes.



KIT FILTRACIÓN

Perfecto para piscinas desmontables
con válvula 6 vías.



ENDURANCE

Gama para piscina pública y parques acuáticos,
con más de 300 modelos disponible para cubrir
cualquier necesidad.



MINI

0.80 CV	299 €
1CV	320 €

- Autoaspirante hasta 4 mca.
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar.
- Disponible motor trifásico de alta eficiencia energética tipo IE3 según estándar IEC 60034-30-1.
- Protección térmica incluida en las versiones monofásicas.
- Sello mecánico y rodamientos de gran calidad.
- Tapa transparente de simple manejo que facilita el mantenimiento de la bomba.

Diseñada para la **recirculación
del agua** de piscinas pequeñas
y medianas.



MICRO

0.25 CV	190 €
0.5 CV	199 €

- Auto aspirante hasta 2 mca.
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar.
- Cuerpo bomba: polipropileno + 30% FV.
- Eje: acero inoxidable AISI 416.
- Rodete y difusor: PPO + 30% FV.
- Protección térmica incluida.
- Incluye cable de 1 m con enchufe Schuko.
- Sello mecánico: carbono + resina - cerámica.
- Tapa prefiltro: SAN.



**NOVEDAD
2025!**

**NOVEDAD
2025!**

- Cesta prefiltro: polipropileno.
- Clase de aislamiento: F.
- Protección: IP55
- Motor: 50 Hz / 2900 rpm. También disponible a 60 Hz.
- Pintura del motor por catafóresis.
- Especialmente indicada para equipos de filtración y recirculación de depósitos.
- Temperatura máxima: 40 °C.

ZB AQUANATUR VIC


El cuerpo de la bomba está construido con termoplásticos de última generación.

Las bombas son autoaspirantes de 1/2 CV hasta 3 CV y se proporcionan con motores monofásicos y trifásicos.

En el cuerpo de la bomba se ha integrado un prefiltrado para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes hidráulicas de la bomba. Los motores que se suministran con el conjunto motor-bomba han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados. Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar la resistencia a esfuerzos axiales.

CARACTERÍSTICAS:

- Tuerca de prefiltrado con llave para fácil apertura.
- Rosca exterior ACME75 y rosca interior estándar 2".
- Facilidad de mantenimiento del prefiltrado.
- Mayor durabilidad y fiabilidad por mayor tamaño del rodamiento delantero.
- Diseño hidráulico eficiente.
- Enlaces unión tubo incluidos.



BOMBA ZB AQUANATUR VIC													
MOTOR		H _{max.}	DIMENSIONES										Ø TUBO
CV	Voltage		A	B	C	De	Di	E	F	G	H	I	
3/4	230	14	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	372	322	321	164	254	50
1	230	17	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	372	322	321	164	254	50
1	230/380	17	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	372	322	321	164	254	50
1 1/2	230	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	372	322	321	164	254	63
2	230	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	372	322	321	164	254	63
2	230/380	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	372	322	321	164	254	63
3	230/380	22,5	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	372	322	321	164	254	63

BOMBA ZB AQUANATUR VIC											
	1/2 CV	1/2 CV	3/4 CV	3/4 CV	1CV	1CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV	3 CV
Monofásico	✓		✓		✓		✓		✓		
Trifásico		✓		✓		✓		✓		✓	
	10.000	10.000	11.000	11.000	16.000	16.000	21.500	21.500	26.000	26.000	34.000
Consumo kW/h	0,43	0,43	0,61	0,60	0,78	0,76	1,10	1,10	1,46	1,46	2,20
Volumen piscina m ³	40	40	50	50	80	80	110	110	130	130	170
Filtro ZB recomendado	Ø500	Ø500	Ø500	Ø500	Ø600	Ø600	Ø750	Ø750	Ø900	Ø900	>Ø900
PVP	505 €	495 €	510 €	505 €	520 €	525 €	599 €	599 €	625 €	610 €	685 €

ETNA

El filtro ZB AQUANATUR ETNA es un filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio, lo que le confiere una altísima calidad, obteniendo un funcionamiento óptimo incluso a altas presiones de trabajo.

Incluye: manómetro y válvula selectora de 6 vías con enlaces de 1 1/2" en los filtros de Ø500 y Ø600 mm, y 2" en Ø750 mm.

La correcta filtración se obtiene con la correcta elección del conjunto de filtración. Elija la mejor combinación de bomba, filtro y lecho filtrante.



FILTRO ETNA			
Ø	500 mm	600 mm	750 mm
Caudal a 50 m ³ /h/m ²	9 m ³ /h	14 m ³ /h	22 m ³ /h
Carga de arena de sílex	90 kg	125 kg	305 kg
Carga de vidrio filtrante	80 kg	110 kg	260 kg
Vol. piscina recomendado	50 m ³	80 m ³	110 m ³
Bomba recomendada ZB AQUANATUR	3/4 CV	1 CV	1,5 CV
PVP	420 €	460 €	740 €



ECO

VIDRIO FILTRANTE

GRADO 1 (0,6-1,2 mm) | GRADO 2 (1,2-2 mm)

KSE

BOMBAS AUTO-ASPIRANTES MONOFÁSICAS

- Cuerpo de bomba en termoplástico inyectado.
- Turbina en noryl con F.V. y con inserto en AISI 303.
- Tapa de cuerpo en policarbonato transparente, cierre por medio de palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable y anillo tórico.
- Motor: protección IP 55, aislamiento clase F, 50 Hz, 2.850 rpm.
- Estas bombas pueden ser usadas con agua de mar.



MONOFÁSICA						
0,33 CV	0,50 CV	0,75 CV	1CV	1,5CV	2CV	3CV
380 €	390 €	410 €	420 €	450 €	530 €	630 €

TRIFÁSICA				
0,75 CV	1CV	1,5CV	2CV	3CV
380 €	475 €	524 €	630 €	675 €

MINISTAR

Bomba autoaspirante de altas prestaciones, diseño robusto y funcionamiento muy silencioso. Dimensiones compatibles con el modelo Victoria Plus AstralPool. Tapa de prefiltro transparente con tuerca de fácil apertura y cierre. Cesto prefiltro de gran capacidad. Motor IE3 asincrónico con protección IP-55. Disponible en modelos desde 0,33 CV hasta 3 CV, con motores monofásicos o trifásicos. 3 años de garantía.



MONOFÁSICA					
0,25 CV	0,33 CV	0,5 CV	0,75 CV	1CV	1,5 CV
370 €	375 €	390 €	395 €	420 €	485 €

LIBERTY

Bomba centrífuga autoaspirante. Tapa de filtro rosada con palanca de mano. Excelente rendimiento para piscinas privadas. Cuerpo de bomba e impulsor: Tecno-polímero. Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable. Motor de rendimiento continuo para trabajo pesado.



MONOFÁSICA		
0,75 CV	1CV	1,5 CV
199 €	215 €	230 €

BELICE

Fabricado con Hostacom G2, un polipropileno copolímero de última generación. Resistencia excepcional. Diseñado para soportar altas presiones de trabajo, garantizando un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Flexibilidad y durabilidad: Con un contenido elevado de Hostacom G2 y un 20% de fibra. Excelente flexibilidad y resistencia a largo plazo. El polipropileno es completamente reciclable, lo que contribuye a la sostenibilidad y a la reducción del impacto ambiental.



	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600
m³/h	4	7	10	14
Modelo crepinas	70	100	140	200
Núm. crepinas	8	8	8	8
Peso de arena (Kg)	30	60	85	150
Peso de vidrio (Kg)	24	48	69	120
Manómetro	Si	Si	Si	Si
Precio	260 €	320 €	360 €	400 €



STAR PUMP

BOMBAS DE DIMENSIONES REDUCIDAS:

- Resultados excepcionales. Una de las mejores de su categoría.
- Cesta de prefiltro de 1,1 litros.
- El prefiltro se abre fácilmente por la tapa de un cuarto de vuelta.
- Salida en 50 mm o adaptadores acanalados Ø32/38 mm (incluidos).

0,25 CV (5,4 m³/h)	0,33 CV (7,3 m³/h)	0,50 CV (10,8 m³/h)	0,75 CV (13 m³/h)	1CV (15 m³/h)	1,5 CV (17,2 m³/h)
230 €	235 €	240 €	260 €	290 €	310 €



FILTROS DE CARTUCHO



KIT FILTRACIÓN POWERLINE

0,25HP	0,33HP	0,75HP
4m³/h	6m³/h	10m³/h
610 €	740 €	830 €



CARTUCHO SWIMCLEAR

20m³/h	25m³/h	30m³/h
--------	--------	--------



CARTUCHO STAR CLEAR

5,7m³/h	11m³/h
---------	--------



**PREFILTRO CENTRÍFUGO
MULTICYCLONE 12**



**VÁLVULA
AUTOMÁTICA VRAC BASIC**

1 1/2
910 €



**VÁLVULA
MANUAL**

1 1/2
160 €



CARTUCHO AUTOLIMPIABLE NANOFIBER

150	180	200
-----	-----	-----




MULTICARTUCHO SWIMCLEAR


14m³/h	22m³/h	30m³/h	35m³/h
--------	--------	--------	--------

CASETAS MONTADAS PERSONALIZADAS

En TRYPOOL realizamos el montaje de casetas totalmente personalizadas para adaptarnos a todas las necesidades de nuestros clientes.



*Consulte otras configuraciones



TRYPOWER

INVERSMART VEL. VARIABLE



CRYSTAL




TRYCLOR MINI



BOMBA DE CALOR




FILTRACIÓN




LOS 4 PASOS IMPRESCINDIBLES DEL TRATAMIENTO DE SU PISCINA

EL ANÁLISIS Y EQUILIBRIO DEL AGUA



LA DESINFECCIÓN DEL AGUA



LA PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS



LA FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN DEL AGUA



Es esencial limpiar y mantener su piscina, con el uso de los productos complementarios adecuados para una calidad impecable del agua.



MANGUERA AUTOFLOTANTE
Con manguitos
8m | 10m | 12m
25€ | 31€ | 37€



LIMPIAFONDOS
Flexible con cepillos laterales-Clip | Fijación clip 335 mm | Fijación palomillas 335 mm | Flexo PRO 8 ruedas Clip
24€ | 38€ | 38€ | 70€



CEPILLO DE PARED RECTO
Fijación con palomillas
9€

CEPILLO CURVO
Clip | Palomillas
11€ | 10€



RECOGEHOJAS DE BOLSA
Clip | Palomillas
12€ | 12€

RECOGEHOJAS PLANO
Clip | Palomillas
10€ | 10€



RECOGEHOJAS CON PERTIGA
1,22 m
18€

PERTIGA TELESÓPICA	Clip / Palomillas	Clip	Palomillas	Clip / Palomillas
	1,22-2,44 m	1,8-3,6 m		2,5-5 m
	20€	24€	26€	30€

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

MX10

680€



NAVIGATOR V FLEX

430€



T3 ASPIRACIÓN

275€



CEPILLO DE PARED F1R

25€



DOSIFICADOR CLORO F1R CON INDICADOR

9€



LIMPIAFONDOS F1R

65€

TERMÓMETRO DIGITAL F1R

23€



RECOGEHOJAS FONDO F1R

33€

RECOGEHOJAS SUPERFICIE F1R

28€



MANGO TELESÓPICO F1R	3X150	2x240	2x180
	45€	45€	39€

ASPIRADORES RECARGABLES




GIANT

295€



F1 TURBO


280€



PRODUCTO
ZB AQUA NATUR

TIRAS LED NEÓN PISCINAS

Resistencia y seguridad gracias a la silicona utilizada
Durabilidad en ambientes acuáticos por su doble extrusión y protección
Flexibilidad en la instalación ya que la fabricación es hecha a medida




ILUMINAMOS
TU PISCINA'

BS LIGHT

OUTDOOR & INDOOR LIGHTING





¿Tu piscina pierde agua o simplemente está deteriorada por el paso del tiempo?

Ahora es el momento ideal para acondicionar tu vieja piscina. En GRUPO ZONA DE BAÑO te podemos proponer diferentes soluciones dependiendo del material en que esté construida tu piscina.



Sobre todo tipo de piscinas cabe la posibilidad de **colocar una lámina armada**, reparación que, a la vez de rápida, nos asegura una **estanqueidad absoluta**.

Una gran variedad de acabados para conseguir que **tu piscina luzca como nunca.**



MADERA




Variedad de modelos y formas,
de superficie o enterradas.



Amplia gama de modelos.

Infórmate en nuestras tiendas
GRUPO ZONA DE BAÑO.


LINER



Gran calidad con equipos de **filtración**
y **accesorios** de alta gama.



El mosaico vitreo, **Gresite**, sigue
siendo una de las mejores opciones
para revestir tu piscina, cada año llegan
nuevos diseños y formatos.



Construcción

PISCINAS DE GUNITE



Es el sistema de construcción **más conocido en nuestro país**. Las piscinas gunitadas, son más resistentes y **más duraderas**. En las piscinas gunitadas, hay que tener en cuenta, que el vaso es monolítico y de una sola pieza, esto le confiere una **estanqueidad del 100%**.




Reparación

LINER



Su principal ventaja, sin duda es la estanqueidad que proporciona. Incluso ante rotura del vaso por cualquier causa: mala edificación, movimiento o asentamiento del terreno, paso del tiempo... El liner retendrá el agua en todo momento y el propietario de la piscina **se ahorrará costosas reparaciones recurrentes y un montón de problemas con la piscina**.



Otra ventaja es su **fácil y rápida instalación**. El liner puede instalarse en una piscina de nueva construcción, o bien, en la rehabilitación de una piscina, sustituyendo a un revestimiento ya existente.

ENCOFRADOS DE POLIESTIRENO



Los bloques de poliestireno expandido son muy útiles para la construcción de encofrados en piscinas de hormigón armado con doble aislamiento térmico.

Gracias a su ligero peso, los bloques **son fáciles de transportar, de manipular y de ensamblar**, ya que también son autoencajables.

Bloques resistentes para piscinas a medida:

- Son compatibles con las escaleras, los sistemas compactos de depuración y los revestimientos de liner.
- Permiten la instalación o preinstalación de cualquier accesorio: depuración, escaleras, hidromasaje, iluminación, contracorriente...



Rehabilitación

SOLUCIONES

La piscina es uno de los elementos constructivos más complejos: está expuesta al agua, el clima, los productos químicos y los movimientos de dilatación y contracción estructurales.

Empleamos productos que están diseñados y fabricados específicamente para construir piscinas. No son productos generalistas que aplicamos al mundo de la piscina. Son productos especiales para piscina. ¡Siempre que utilizas una solución profesional, aciertas!

Con nuestros productos y morteros especiales tenemos soluciones para **construir y rehabilitar todo tipo de superficies y piscinas**:


- Colocación de gresite sobre poliéster.
- Impermeabilización de todo tipo de piscinas, sellado y reparado.
- Rejuntamos con morteros de Epoxi especiales: 100% impermeables recomendados para piscinas con cloración salina.
- Con las soluciones profesionales se construyen piscinas sin grietas, sin fisuras, sin pérdidas de agua.



IMPERMEABILIZACIÓN

Las piscinas de obra pueden repararse con una capa de impermeabilizante a base de resinas, una vez aplicados estos sistemas se revisten con gresite. Ello nos asegura una gran estanqueidad a la vez de seguridad.







VALLAS DE PISCINA

DIFERENTES MODELOS

- Destinadas a limitar el acceso a la piscina.
- De 1,22 m de altura, cumplen la normativa AFNOR NF 90-306.



Sistema de cierre
inaccesible para niños



KIT ALARMA
VIGILANCE

Sistema de alarma para piscina enterrada VIGILANCE consistente en un sistema de sonar capaz de detectar caídas de personas o animales independientemente del movimiento de la lámina de agua.

El sistema se compone de dos captadores sonar sumergidos, conectados a una central de alarmas la cual activa una alarma sonora cuando recibe la señal de caída. El sistema responde a la exigencia de la norma francesa NF P 90-307-1.

El kit VIGILANCE se compone de:

- Central de gestión con sirena integrada, batería de seguridad y cargador.
- 2 unidades de captadores emisores sonar.
- 1 brazalete (tipo reloj).
- Mando a distancia.



KIT ALARMA
BLUE PROTECT

Un concepto innovador y de una gran eficacia. Esta pulsera sensor se fija alrededor de la muñeca del niño. Ligera y ergonómica, el niño pronto olvidará que la lleva. En caso de caída, transmite la información al instante a la central por medio de ondas de radio y activa una alarma sonora.

El kit consta de la alarma con sirena para instalar en la pared y de un brazalete de seguridad. Conforme con las normativas de seguridad más avanzadas a nivel internacional (NF 90-307-1).



KIT FOTOVOLTAICO

CON BOMBA DE PISCINA: AUTOCONSUMO



Modelo	Autoconsumo	
Tipo de estructura	Coplanar	Angular 30°
PVP	2.100 €	2.600 €

*Precios material. Instalación no incluida.

KIT FOTOVOLTAICO

CON BOMBA DE PISCINA: BATERÍAS

Sistema fotovoltaico con baterías, para producir la energía necesaria para el funcionamiento de una piscina. Al estar diseñado, con un inversor de tipo híbrido con baterías, permite funcionar de manera aislada, sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica general. De manera opcional, si existe la posibilidad, podría estar además conectado a la red eléctrica para situaciones excepcionales en que las baterías lleguen incluso a descargarse, pero sin poder volcar la energía sobrante.

- Inversor 3 kW.
- 2 módulos fotovoltaicos de 455 Wp.
- Estructura para módulos.
- Batería litio 2,24 kW/hora.
- Bomba depuradora 1 CV.
- Cuadro de protección para piscinas.




Modelo	Autoconsumo	
Tipo de estructura	Coplanar	Angular 30°
PVP	2.700 €	3.200 €

*Precios material. Instalación no incluida.

KIT FOTOVOLTAICO

CON BOMBA DE CORRIENTE CONTINUA PARA PISCINA



Modelo	Autoconsumo	
Tipo de estructura	Coplanar	Angular 30°
PVP	2.300 €	2.500 €

*Precios material. Instalación no incluida.

KIT FOTOVOLTAICO

CON BOMBA DE CORRIENTE CONTINUA PARA PISCINA

Sistema fotovoltaico con bomba solar ideal para viviendas sin conexión a la red eléctrica. El funcionamiento es con corriente continua permitiendo el funcionamiento del sistema con solo dos paneles.

- Instalación rápida y sencilla.
- Bomba Solar Lorentz 600 PS2-600.
 - Controlador.
 - 2 módulos fotovoltaicos de 455 Wp.
 - Estructura.

En Grupo Zona de Baño premiamos tu fidelidad **SORTEAMOS DOS ROBOTS LIMPIAFONDOS**

Uno de ellos ¡Puede ser tuyo!



Valorado
en
1.295€



Valorado
en
1.399€

ROBOT B-FREE

Rodamientos para funcionar sobre todo tipo de superficie.
Con dos motores de tracción.
Uso intuitivo a través de App con acceso sencillo al filtro,
liberación rápida del agua, controles simples y notificación
fin de ciclo.
Sirve para todo tipo de formas de piscinas y revestimientos.
Incluye estación de carga y gancho universal.

HAMMER i: limpia el fondo de tu piscina desde tu smartphone.

Robot limpiafondos que puedes programar a través de tu
teléfono móvil y mediante Bluetooth: horas de
funcionamiento, tipo de trabajo (sólo suelo, suelo y paredes
o línea de flotación) o manejarlo manualmente. Todo ello a
través de una App muy intuitiva.

Es muy fácil:

1. Acércate a tu tienda ZB más cercana. Puedes encontrar la tuya aquí: www.zonadb.es/puntos-de-venta
2. Haz tu compra y haz una foto a tu ticket de compra.
3. Entra en: www.zonadb.es/sorteo
4. Rellena el formulario.
5. ¡Ya está! El próximo 30 de agosto de 2025 sorteamos dos limpiafondos:
¡UNO PUEDE SER TUYO!

**Somos el 1er grupo nacional
de tiendas especializadas en piscinas**

ZB GRUPO **ZONA
DE BAÑO**

¡Únete! Sólo nuestro grupo te ofrece las mejores ventajas



FERIA EXCLUSIVA
para miembros y proveedores

**ZB AQUA
NATUR**

PRODUCTOS
exclusivos de marca propia



CATÁLOGO ANUAL
tu herramienta de venta

zonadb.es

